Cennik usług na okres od 01.03.2023r.

Lp.	Usługi		Metodyka badań	Cena netto	VAT	Brutto	Kontakt
Pobieranie próbek							
1	Woda pitna do analiz fizykochemicznych	PN-ISO 5667-5:2017-10	A	35,00	23%	43,05	
2	Woda pitna do analizmikrobiologirznych	PN-EN ISO 19458:2007	A	35,00	23%	43,05	
3	Woda pitna do analizfizykochemicznych i mikrobiologicznych	PN-ISO 5667-5:2003 PN-EN ISO 19458 :2007	A	45,00	23%	55,35	
4	Ścieki „próbka jednorazowa"	PN-ISO 5667-10:1997	A	45,00	23%	55,35	
5	Ścieki „próbka średniodobowa"	PN-ISO 5667-10:1997	A	400,00	23%	492,00	
6	Dojazd na miejsce i transport próbki do Laboratorium		km	4,00	23%	4,92	
Badania mikrobiologiczne - woda							
7	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	A	55,00	23%	67,65	
8	Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	A	60,00	23%	73,80	
9	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 ±2 °C (44 ±4h)	PN-EN ISO 6222:2004	A	40,00	23%	49,20	
10	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 ±2 °C (68 ±4h)	PN-EN ISO 6222:2004	A	42,00	23%	51,66	
11	Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A	55,00	23%	67,65	
12	LiczbaPseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 16266:2009	A	55,00	23%	67,65	
13	Liczba bakterii Legionulla sp.	PN-EN ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12	A	135,00	23%	166,05	
Badania fizykochemiczne - woda							
14	Temperatura pobranej próbki wody	PN-77/C-04584	A	11,00	23%	13,53	
15	Stężenie jonu amonowego	PN-94/C-04576-4 PN-EN ISO 14911:2002	A	22,00	23%	27,06	
16	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012, Metoda C+Ap 1:2015-6	A	11,00	23%	13,53	
17	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	A	11,00	23%	12,85	
18	pH	PN-EN ISO 10523:2012	A	11,00	23%	13,53	

19	Oznaczanie zapachu	PN-EN 1622:2006	NA	11,00	23%	13,53
20	Oznaczanie smaku	PN-EN 1622:2006	NA	11,00	23%	13,53
21	Mętność	PN-EN ISO 7027:2003, rozdz. 6	A	11,00	23%	13,53
22	Stężenie żelaza ogólnego	PN-ISO 6332:2001 +Ap1:2016-06	A	35,00	23%	43,05
23	Chlorki	PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC2012	A	19,00	23%	23,37
24	Stężenie wolnego chloru	Metoda HACH nr 8021 wyd.1 z 04/2014	A	17,00	23%	20,91
25	Sumaryczne stężenie wapnia i magnezu (twardość wody)	PN-ISO 6059:1999	A	25,00	23%	30,75
26	Stężenie azotynów	PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	22,00	23%	27,06
27	Stężenie azotanów	PN-82/C-04576/08 PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	33,00	23%	40,59
28	Stężenie manganu	PN-92/C-04590-02	A	33,00	23%	40,59
29	Stężenie siarczanów (VI)	PN-ISO 9280:2002 PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	35,00	23%	43,05
30	Potencjał redox	PB 10 wyd.1 z dnia 18.01.2017	A	11,00	23%	13,53
31	Stężenie fosforanów	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	26,00	23%	31,98
32	Indeks nadmangnianowy	PN-EN ISO 8467:2001	A	45,00	23%	55,35
33	Fluorki	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC2012	A	45,00	23%	55,35
34	Aniony: Chloryny, chlorany	PN-EN ISO 10301-4:2002	A	15,00	23%	18,45
35	**Aniony - pakiet** Fluorki, Chlorki, Fosforany, Siarczany, Azotyny, Azotany	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC2012	A	70,00	23%	86,10
36	**Kationy-pakiet** Potas, Sód, Jon amonowy, Wapń, Magnez	PN-EN ISO 14911:2002	A	50,00	23%	61,50
37	Tlen	PN-EN 25814:1999	NA	11,00	23%	13,53
38	Zasadowość	PN-EN ISO 9963-1:2001 +AP:2004	NA	19,00	23%	23,37
Badania fizykochemiczne - ścieki						
39	Temperatura pobranej próbki ścieków	PN-77/C-04584	A	11,00	23%	13,53
40	Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT_5)	PN-EN ISO 5815-1:2019-12	A	65,00	23%	79,95

0 17beata.krotla@veolia.coms

41	Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT)	PN-ISO 15705:2005	A	65,00	23%	79,95
42	Zawiesiny	PN-EN 872:2007 +Ap1:2007	A	65,00	23%	79,95
43	pH	PN-EN ISO 10523:2012	A	11,00	23%	13,53
44	Stężenie chlorków	PN-ISO 9297:1994 PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	19,00	23%	23,37
45	Stężenie siarczanów (VI)	PN-ISO 9280:2002 PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	35,00	23%	43,05
46	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	A	11,00	23%	13,53
47	Stężenie fosforu ogólnego	PN-EN ISO 6878:2006, pkt.8 + Ap1:2010 + Ap2:2010	A	55,00	23%	67,65
48	Stężenie ortofosforanów	PN-EN ISO 6878:2006, pkt.4 + Ap1:2010 + Ap2:2010	A	36,00	23%	44,28
49	Fosforany	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	26,00	23%	31,98
50	Stężenie azotu ogólnego	PN-73/C-04576/14	A	121,00	23%	67,65
51	Stężenie azotu amonowego	PN-ISO 5664:2002	A	55,00	23%	27,06
52	Stężenie azotu azotynowego	PN-EN 26777:1999 PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	22,00	23%	40,59
53	Stężenie azotu azotanowego	PN-82/C-04576/08 PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC201	A	33,00	23%	67,65
54	Stężenie azotu Kjeldahla	PN-EN 25663:2001	A	55,00	23%	67,65
55	Substancje ekstrahujące eterem naftowym	PB 04 wydanie 3 z dnia 16.06.2015 r.	A	55,00	23%	86,10
56	**Aniony (pakiet)** Fluorki, Chlorki, Fosforany, Siarczany, Azot azotynowy, Azotanowy Sucha masa osadu	PN-EN ISO 10304-1:2009 +AC2012	A	70,00	23%	61,50
57	Sucha masa osadu	PB 09 wydanie 1 z dnia O8.09.2011 r. wg PN-75/C-04616/01	NA	50,00	23%	13,53
58	Tlen	PN-EN 25814:1999	NA	11,00	23%	13,53

A - Metody akredytowane zgodnie z zakresem Akredytacji AB 1231

NA - Metoda nieakredytowana

Przy zlecaniu większej ilości próbek ceny do negocjacji.