

KOMUNIKAT

*Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Tarnowskich Górach
z dnia 31.12.2025r.*

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach niniejszym informuje, że zgodnie z art. 24 g ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024r. poz. 757) do dnia wejścia w życie nowej taryfy stosuje się dotychczasową taryfę.

Dotychczasowa taryfa została zatwierdzona Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 9 grudnia 2022 r., wydaną pod znakiem: KWT.70.81.2022.

Ceny i stawki opłat od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025

Wysokość cen za 1m³ dostarczonej wody

l.p	Taryfowa grupa odbiorców	Okres obowiązywania taryfy	Cena netto/brutto (z VAT)	Jednostka miary
1	Grupa I, II, III, IV	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	6,20/6,70	zł/m ³
2	Grupa V, VI, VII	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	6,24/6,74	zł/m ³
3	Grupa VIII, IX, X	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	6,31/6,81	zł/m ³

Wysokość stawek opłaty abonamentowej

Grupa	Taryfowa grupa odbiorców	Okres obowiązywania taryfy	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c w rozliczeniach	stawka opłaty netto/brutto w zł/odb/m-c
I	gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym zużyciem wody do 20 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	7,86/8,49
II	gospodarstwa domowe: odbiorcy korzystający z lokalu w budynkach wielolokalowych i rozliczający się indywidualnie na podstawie umowy z PWiK, zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym	2,02/2,18
III	gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej 20 m ³ do 50 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	21,28/22,98
IV	gospodarstwa domowe: odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej 50 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	67,88/73,31

V	odbiorcy pozostali: służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport, handel, rekreacja, inne budynki użyteczności publicznej, ogrody działkowe, budowy, ogrodnictwa, cmentarze, odbiorcy pobierający wodę z publicznych studni i źródeł publicznych, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i inne ze średnim miesięcznym zużyciem wody do 20 m3	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	8,49/9,17
VI	odbiorcy pozostali: służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport, handel, rekreacja, inne budynki użyteczności publicznej, ogrody działkowe, budowy, ogrodnictwa, cmentarze, odbiorcy pobierający wodę z publicznych studni i źródeł publicznych, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i inne ze średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej 20 do 50m3	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	20,88/22,55
VII	odbiorcy pozostali: służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport, handel, rekreacja, inne budynki użyteczności publicznej, ogrody działkowe, budowy, ogrodnictwa, cmentarze, odbiorcy pobierający wodę z publicznych studni i źródeł publicznych, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe i inne ze średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej 50 m3	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	41,39/44,70
VIII	odbiorcy przemysłowi: odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną ze średnim miesięcznym zużyciem wody do 20 m3	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	35,86/38,73
IX	odbiorcy przemysłowi: odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną ze średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej 20m3 do 50m3	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	85,19/92,01
X	odbiorcy przemysłowi: odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną ze średnim miesięcznym zużyciem wody powyżej 50 m3	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	170,43/184,06

Do stawek opłat netto dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wysokość cen za 1 m³ odprowadzanych ścieków

l.p	Taryfowa grupa odbiorców	Okres obowiązywania taryfy	Cena netto/brutto(z VAT)	Jednostka miary
1	Grupa I, II, III	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	13,56/14,65	zł/m ³
2	Grupa IV ,V ,VI	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	13,56/14,65	zł/m ³
3	Grupa VII, VIII, IX	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	14,79/15,97	zł/m ³

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

Grupa	Taryfowa grupa odbiorców	Okres obowiązywania taryfy	Stawka opłaty abonamentowej w zł/odb/m-c w rozliczeniach	stawka opłaty netto/brutto w zł/odb/m-c
I	gospodarstwa domowe: odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków do 20 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	6,45/6,97
II	gospodarstwa domowe: odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków powyżej 20 m ³ do 50 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	16,09/17,38
III	gospodarstwa domowe: odbiorcy odprowadzający ścieki związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego, właściciele i zarządcy domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków powyżej 50 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	32,18/34,75
IV	odbiorcy pozostali: służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport, handel, rekreacja, inne budynki użyteczności publicznej, ogrody działkowe, budowy, ogrodnictwa, cmentarze i inne ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków do 20 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	6,45/6,97
V	odbiorcy pozostali: służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport, handel, rekreacja, inne budynki użyteczności publicznej, ogrody działkowe, budowy, ogrodnictwa, cmentarze i inne ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków powyżej 20 do 50m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	16,09/17,38
VI	odbiorcy pozostali: służba zdrowia, oświata i kultura, urzędy, domy dziecka i domy pomocy społecznej, służby mundurowe, miejsca kultu religijnego, sport, handel, rekreacja, inne budynki użyteczności publicznej, ogrody działkowe, budowy, ogrodnictwa, cmentarze i inne ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków powyżej 50 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	32,18/34,75
VII	odbiorcy przemysłowi: odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną i odbiorcy odprowadzający ścieki zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 Ustawy ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków do 20 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	31,09/33,58
VIII	odbiorcy przemysłowi: odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną i odbiorcy odprowadzający ścieki zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 Ustawy ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków powyżej 20m ³ do 50m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	77,73/83,95
IX	odbiorcy przemysłowi: odbiorcy prowadzący działalność produkcyjną i odbiorcy odprowadzający ścieki zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 11 Ustawy ze średnią miesięczną ilością odprowadzanych ścieków powyżej 50 m ³	od 31 grudnia 2024 do 30 grudnia 2025	rozliczane wg wskazań wodomierza głównego	155,60/168,05

Do stawek opłat netto dolicza się podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Średnia ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków obliczana będzie wg średniego zużycia wody z 12-tu miesięcy poprzedzających miesiąc wystawienia faktury.

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o.o.

I. Warunki naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu (temperatura i odczyn) ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych PWiK Sp. z o. o. są ustalane na podstawie wyników analiz fizyko-chemicznych ścieków, pobranych w miejscu poboru kontrolnych próbek wskazanym w Umowie o odprowadzanie ścieków w czasie okresowych kontroli prowadzonych w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. PWiK Sp. z o. o. poinformuje odbiorcę usług (dostawcę ścieków) o wynikach kontroli w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania przez PWiK wyników badań.
2. Uiszczane opłaty przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych są powiększone o należny podatek VAT. Opłaty za przekroczenie dopuszczalnego stanu ścieków i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach są naliczane od dnia poboru ścieków, w którym stwierdzono przekroczenia, do dnia ustania przekroczeń.
3. Za dzień ustania przekroczeń przyjmuje się dzień wpływu do siedziby PWiK Sp. z o. o. pismem wniosku odbiorcy usług o przeprowadzenie ponownej kontroli w związku z ustaniem przekroczeń warunków wprowadzania ścieków przemysłowych, jeżeli kontrola przeprowadzona przez PWiK Sp. z o.o. w związku z tym potwierdzi ustanie przekroczeń.
4. Jeżeli kontrola wykonana na zlecenie odbiorcy usług (dostawcy ścieków) przeprowadzona przez PWiK Sp. z o. o. nie potwierdzi ustania przekroczeń, naliczane będą nadal opłaty od przekroczeń według ostatniej kontroli.

II. Sposób naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

1. Przekroczenia dopuszczalnego stanu ścieków

- a) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnej temperatury wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się:

- za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C, według wzoru:

$$P_t = (T_p - T_k) \cdot W \cdot S_{t1}$$

- za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej, według wzoru:

$$P_t = (T_p - T_k) \cdot W \cdot S_{t2}$$

Objaśnienia symboli:

P_t	opłata za przekroczenie dopuszczalnej temperatury (w zł),
$(T_p - T_k)$	ilość stopni przekroczenia dopuszczalnej temperatury,
T_p	temperatura ścieków stwierdzona podczas kontroli (w °C),
T_k	dopuszczalna temperatura ścieków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych z 14.07.2006r. (w °C),
W	ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m ³) niespełniających warunków,
S_{t1}	jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o mniej niż 5°C za każdy stopień przekroczenia (w zł/m ³),
S_{t2}	jednostkowa stawka opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wartości temperatury o 5°C i więcej za każdy stopień przekroczenia (w zł/m ³),
S_{t1} , i S_{t2}	stawki wskazane w Tabeli.

- b) Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnego odczynu wprowadzanych ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych ustala się:

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 jednostki pH, według wzoru:

$$P_{pH} = W \cdot S_{pH}$$

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 do 1,5 jednostki pH, według wzoru:

$$P_{pH} = W \cdot S_{pH2}$$

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 do 2,5 jednostki pH, według wzoru:

$$P_{pH} = W \cdot S_{pH3}$$

- za ścieki, których pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 jednostki pH, według wzoru:

$$P_{pH} = W \cdot S_{pH4}$$

Objaśnienia symboli:

P_{pH}	opłata za przekroczenie dopuszczalnego odczynu (w zł),
W	ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m ³) niespełniających warunków,
S_{pH1}	jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH (w zł/m ³),
S_{pH2}	jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 pH do 1,5 pH (w zł/m ³),
S_{pH3}	jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH (w zł/m ³),
S_{pH4}	jednostkowa stawka opłaty za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH (w zł/m ³),
$S_{pH1}, S_{pH2}, S_{pH3}$ i S_{pH4}	– stawki wskazane w Tabeli

Za przekroczenie równocześnie dopuszczalnej temperatury i dopuszczalnego pH, opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.

2. Przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń:

Wysokość opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach ustala się według wzoru:

$$P_w = \frac{(N_p - N_k)}{1000} * W * S_j$$

Objaśnienia symboli:

P_w	opłata za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w zł,
N_p	wielkość stężenia określoną na podstawie analizy (w g/m ³),
N_k	wielkość stężenia dopuszczalnego (w g/m ³),
W	ilość odprowadzonych ścieków w okresie obliczeniowym (w m ³) niespełniających warunków,
S_j	jednostkowa stawka opłaty za 1 kg substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik (w zł/kg) – stawki wskazane w Tabeli.

Za równoczesne przekroczenie dopuszczalnych wartości kilku wskaźników opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.

III. Zasady obliczania opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania przez odbiorcę usług ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, których stan i skład nie spełnia wymagań określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14.07.2006r. oraz w umowie o odprowadzanie ścieków:

1. Za przekroczenie dopuszczalnych wartości równocześnie wskaźnika temperatury i odczynu opłata obliczana będzie jako suma opłat dla tych wskaźników.
2. Za przekroczenie dopuszczalnych wartości równocześnie pozostałych wskaźników opłata obliczana będzie tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą opłatę.

IV. Procedura prowadzenia kontroli jakości ścieków

Podstawą prawną prowadzenia kontroli jakości ścieków jest ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 9 ust 3), która nakłada na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne m.in. obowiązek prowadzenia regularnej kontroli jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych.

W przypadku stwierdzenia przez PWiK Sp. z o. o. przekroczenia przez odbiorcę usług (dostawcę ścieków) warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, PWiK Sp. z o. o. będzie naliczało opłatę za przekroczenie tych warunków zgodnie z obowiązującą taryfą. PWiK Sp. z o. o. nalicza opłatę za przekroczenie, które charakteryzuje się najwyższą opłatą, opłata ta ma charakter ciągły.

Opłata ta naliczana jest do momentu zgłoszenia przez odbiorcę poprawy jakości ścieków i zlecenia przeprowadzenia kontroli. PWiK Sp. z o. o. dokonuje powtórnej kontroli w terminie do 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku stwierdzenia poprawy jakości ścieków PWiK Sp. z o. o. zaprzestaje naliczania opłaty. W przypadku, kiedy w wyniku kontroli stwierdzono, że ścieki dalej nie spełniają wymagań zawartych w umowie lub przepisach naliczanie opłaty dodatkowej jest kontynuowane.

Kontrole jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych przeprowadzone z inicjatywy PWiK Sp. z o. o., w ramach realizacji jej obowiązków ustawowych, wykonywane są na koszt PWiK Sp. z o. o. Wszelkie kontrole przeprowadzone na wniosek odbiorcy usług (dostawcy ścieków) wykonywane są na koszt odbiorcy usług (dostawcy ścieków).

Do stawek opłat netto dolicza się podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Wysokość stawek opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 31.12.2022 do 30.12.2025 r.

Parametry	Jednostka stężenia	¹⁾ Najwyższe dopuszczalne stężenie	Jednostka miary	Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych
1	2	3	4	5
Temperatura	°C	35,00	zł/m ³	0,71 ⁽²⁾
				1,45 ⁽³⁾
Odczyn	pH	6,5-9,5	zł/m ³	1,45 ⁽⁴⁾
				3,62 ⁽⁵⁾
				7,22 ⁽⁶⁾
				13,99 ⁽⁷⁾
Azot ogólny	mg/l	75,00	zł/kg	28,85
Azot amonowy		200,00		28,85
Azot azotynowy		10,00		28,85
Fosfor ogólny		22,00		28,85
Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu BZT ₅		550,00		28,85
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu met. dwuchromianową ChZT		1100,00		17,34
Siarczany		500,00		5,35
Chlorki		1000,00		5,35
Zawiesina ogólna		500,00		5,35
Fenole lotne (indeks fenolowy)		15,00		504,96
Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)		15,00		504,96
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym		100,00		504,96
Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe)		15,00		504,96
Cynk		5,00		757,50
Chrom ogólny		1,00		757,50
Wanad		2,00		757,50
Cyjanki związane		5,00		757,50
Cyjanki wolne		0,50		946,49
Arsen		0,50		946,49
Chrom sześciowartościowy		0,20		946,49
Miedź		1,00		946,49
Nikiel		1,00		946,49
Ołów		1,00		946,49
Srebro		0,50		946,49

Parametry	Jednostka stężenia	^{x)} Najwyższe dopuszczalne stężenie	Jednostka miary	Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania do kanalizacji ścieków przemysłowych
1	2	3	4	5
Rtęć	mg/l	0,06	zł/kg	1262,45
Kadm		0,40		1262,45
Tetrachlorometan (CCl ₄)		3,00		1262,45
Pentachlorofenol (PCP)		2,00		1262,45
Heksachlorobenzen (HCB)		2,00		1262,45
Heksachlorobutadien (HCBD)		3,00		1262,45
Trichlorometan (chloroform) (CHCl ₃)		2,00		1262,45
1,2-dichloroetan (EDC)		0,20		1262,45
Trichloroetylen (TRI)		0,20		1262,45
Tetrachloroetylen (PER)		1,00		1262,45
Trichlorobenzen (TCB)		0,10		1262,45
Heksachlorocykloheksan (HCH)		0,0		1376,78
Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna		0,0		1376,78
Dwuchloro-dwufenylo-trój chloroetan (DDT)		0,0		1376,78
Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)		0,0		1376,78
Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)		0,0		1376,78

- (1) Dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określają: Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania cieków do urządzeń kanalizacyjnych oraz umowy zawarte przez PWiK Tarnowskie Góry sp. z o.o. z odbiorcą wprowadzającym ścieki. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi więcej niż 10% ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić niższe niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń
- (2) gdy temperatura odbiega od dopuszczalnej wartości o mniej niż 5 °C
- (3) gdy temperatura odbiega od dopuszczalnej wartości o 5 °C i więcej
- (4) gdy pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH
- (5) gdy pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 0,5 pH do 1,5 pH,
- (6) gdy pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH,
- (7) gdy pH jest wyższe od górnej lub niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH.

Przepraszamy Odbiorców za zdarzające się przerwy w dostawie wody spowodowane awariami sieci, koniecznymi remontami i włączeniami nowych odbiorców.

Zachęcamy naszych Klientów do korzystania z usługi e-faktury oraz Internetowe Biuro Obsługi Klienta, SMS - info. Aktualne informacje o pracach remontowo – konserwacyjnych można uzyskać na stronie internetowej Przedsiębiorstwa w zakładce Aktualności (www.pwik-tg.pl).

Jednocześnie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, którzy informują Przedsiębiorstwo o zauważonych awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub o innych nieprawidłowościach (tel. 994).